

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Kudypy - Gronity  
ADRES INWESTYCJI : Droga Kudypy - Gronity  
INWESTOR : Gmina Gietrzwałd  
ADRES INWESTORA : 11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Niececki Bohdan  
DATA OPRACOWANIA : 15.02.2013

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.02.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 2 750.00*5.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3750.000</b>
2	KSNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych  750.00*5.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3750.000</b>
3	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) 750.00*4.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3000.000</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 6 0113- 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 2	m <sup>2</sup>	750.00*5.00 = 3750.000		
2	KSNR 6 1005- 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	750.00*5.00 = 3750.000		
3	KNNR 6 0308- 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- wych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	750.00*4.00 = 3000.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: